



Warszawa, 27 lipca 2021 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
dr inż. Rafał Gawin

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji nr 46/2021

w sprawie obowiązku opracowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora systemu przesyłowego gazowego planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Celem niniejszej informacji jest zwrócenie uwagi na potrzebę terminowej realizacji przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych (OSD) i operatora systemu przesyłowego gazowego (OSP) obowiązku opracowania i przedłożenia Prezesowi URE do zatwierdzenia planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (dalej: „plany ograniczeń”) oraz ujednoczenie praktyki opracowywania takich planów. Potrzeba opracowania niniejszej informacji wynika z **wejścia w życie w dniu 10 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549)** (dalej: Rozporządzenie), uchylającego dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów dedykowane tej kwestii¹.

Stosownie do art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411, z późn. zm.) – dalej: „ustawa o zapasach”, operatorzy systemów przesyłowych gazowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów połączonych gazowych lub przedsiębiorstwa energetyczne pełniące funkcję operatorów są obowiązani do opracowania planów wprowadzania ograniczeń. Zgodnie z art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach, **operatorzy** lub przedsiębiorstwa pełniące funkcję operatorów, o których mowa w ust. 1 tego przepisu, **aktualizują corocznie plany wprowadzania ograniczeń i przedkładają je, do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.**

Operatorzy systemów gazowych, opracowując plany ograniczeń, powinni kierować się zasadami określonymi w ustawie o zapasach (art. 53 - 59 ustawy), nowo wprowadzonym rozporządzeniem dotyczącym ograniczeń oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) – dalej „uPe”.

¹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. z 2007 r. nr 178 poz. 1252).

Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian zwiększających efektywność mechanizmu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Należy do nich m. in.:

- 1) **wprowadzenie kategorii „odbiorców chronionych”, z których część:**
 - a) nie podlega ograniczeniom, niezależnie od wprowadzonego stopnia zasilania,
 - b) podlega ograniczeniom wyłącznie w 12 stopniu zasilania (odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia),
 - c) podlega ograniczeniom w części prowadzonej działalności (w zakresie nie zdefiniowanej dla odbiorców chronionych).
- 2) **objęcie ograniczeniami w poborze gazu ziemnego większej grupy odbiorców**, tj. wszystkich odbiorców gazu ziemnego, którzy nie zostali zakwalifikowani do kategorii odbiorców chronionych dla danego stopnia zasilania,
- 3) zdefiniowanie w inny sposób stopni zasilania (wprowadzenie **stopni zasilania od 1 do 12** w zamian dotychczasowych 10),
- 4) wykorzystanie do określenia stopni zasilania wartości wyrażonych w **jednostkach energii**,
- 5) wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego operatorom **opracowanie planu ograniczeń, w przypadku nie przekazania przez odbiorców niektórych informacji**,
- 6) doprecyzowania **sposobu ogłaszania obowiązujących stopni zasilania**, w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązku ich podawania do wiadomości publicznej **z 10-godzinnym wyprzedzeniem**.

Konieczność opracowania nowego aktu prawnego związana była z przyjętym przez Parlament Europejski i Radę (UE) w dniu 25 października 2017 r. rozporządzeniem nr 2017/1938 *dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010*.

I. STOPNIE ZASILANIA – ZASADY ICH USTALANIA

Ujęte w planach ograniczenia określa się w stopniach zasilania od 1 do 12 dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.

Maksymalna wielkość poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania określana jest następująco:

- 1) **1 stopień** odpowiada wielkości **maksymalnej mocy umownej**, jaką może pobierać odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe,
- 2) **2 stopień** odpowiada **średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego**, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku opracowania planu; **do kalkulacji nie są przyjmowane dni, w których pobór dobowy był równy 0 kWh/dobę**,
- 3) **stopnie od 3 do 9** określa się jako wartości pośrednie między 2 a 10 stopniem, **zmniejszające się proporcjonalnie**. Rozporządzenie dopuszcza w przypadku

istnienia technicznych uzasadnionych przesłanek inną zmienność ww. stopni, jednak przy zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru gazu ziemnego między 2 a 10 stopniem zasilania -

wyjątek: w stosunku do odbiorców gazu ziemnego, których moc umowna (o której mowa w 1 stopniu zasilania) jest mniejsza niż 5500 kWh/h, wielkość poboru gazu ziemnego określona w stopniach zasilania od 3 do 9 równa jest wielkości poboru w 2 stopniu zasilania (§ 7 ust. 10 Rozporządzenia),

- 4) **10 stopień zasilania – odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego** pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych, **co istotne** ilość ta, określona przez odbiorcę, nie może przekraczać najwyższego z minimalnych (godzinowych i dobowych) poborów gazu wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym został opracowany plan; w kalkulacji nie są uwzględniane dni, w których godzinowa i dobowo ilość gazu ziemnego, jaką odbierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie przekraczała 15% wartości określonej dla tego odbiorcy w 2 stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku,
- 5) **11 stopień odpowiada poborowi 0 kWh/h i 0 kWh/dobę** gazu ziemnego **przez odbiorcę** w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego,
- 6) **12 stopień odpowiada poborowi 0 kWh/h i 0 kWh/dobę** gazu ziemnego przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, w tym przez odbiorcę chronionego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia:
 - 1) pkt 2 (**niezależnie od wielkości mocy umownej**), 8 i 9;
 - 2) pkt 13, w zakresie, w jakim zajmuje się wytwarzaniem ciepła dla odbiorców, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierających ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tych odbiorców, pod warunkiem że instalacji tego odbiorcy gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia, ograniczenia określone w stopniach **zasilania od 1 do 11 mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem:**

- 1) odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych,
- 2) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej:
 - a) przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),
 - b) podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 - c) rolników wynajmujących pokoje, sprzedających posiłki domowe i świadczących w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów,
 - d) producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrow wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z

dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2020 r. poz. 1891),

e) rolników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.),

f) kół gospodyń wiejskich prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 165), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy

– w przypadku których **moc umowna** w miejscu poboru gazu ziemnego z systemu gazowego lub sumie miejsc poboru tego gazu z systemu gazowego zasilających danego odbiorcę pod jednym adresem, zwanych dalej „punktem wyjścia z systemu gazowego”, **nie przekracza 710 kWh/h (ważne: odbiorcy, których moc umowna przekracza ww. ilość podlegają ograniczeniom w związku z czym mają dla tych odbiorców zastosowanie stopnie zasilania od 1 do 11),**

- 3) podmiotów zapewniających świadczenie opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
- 4) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
- 5) noclegowni i ogrzewalni, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
- 6) jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
- 7) jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współpracujących z tym systemem w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
- 8) podmiotów stanowiących element systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
- 9) organów administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187) i urzędów je obsługujących, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
- 10) podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, w zakresie tej działalności, a także dziennych opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

- 11) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
- 12) podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami, w zakresie, w jakim realizują zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
- 13) **odbiorców gazu ziemnego, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w pkt 1-12**, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja, na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, **pod warunkiem** że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
- zwanych „**odbiorcami chronionymi**”.

Ograniczenia określone w 12 stopniu zasilania mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia:

- 1) pkt 1, 3-7 i 10-12,
- 2) pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.

Co istotne, zgodnie z § 4 ust. 5 Rozporządzenia, w przypadku gdy odbiorca chroniony oprócz działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-13 Rozporządzenia, prowadzi również inną działalność, wówczas w zakresie tej działalności podlega ograniczeniom.

W przypadku **odbiorcy, który nie przekaze w terminie informacji**, o których mowa w art. 58 ust. 5 ustawy o zapasach, a który w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, realizował pobór, za ilość gazu ziemnego, o której mowa w § 7 ust. 5 Rozporządzenia (10 stopień zasilania), przyjmuje się minimalny godzinowy i dobowy pobór gazu ziemnego odnotowany w tym okresie, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę.

Dla odbiorcy, który **został przyłączony do systemu gazowego po dniu 30 czerwca roku**, w którym opracowywany jest plan, albo który nie przekaze w terminie informacji, o których mowa w art. 58 ust. 5 ustawy o zapasach, i w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, nie realizował poboru lub realizował pobór w części tego okresu (brak historii poboru), operator przyjmuje dla takiego odbiorcy:

- 1) 2 stopień zasilania równy wielkości mocy umownej określonej w obowiązującej w chwili opracowywania planu umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz

ust. 3 i 4 uPe, tj. przyjmuje dla takiego odbiorcy wielkości poboru gazu ziemnego dla 2 stopnia zasilania na poziome wielkości 1 stopnia zasilania (maksymalna moc umowna),

- 2) 10 stopień zasilania równy wartości minimalnego możliwego do zrealizowania poboru gazu ziemnego, wynikającego z postanowień określających maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze tego paliwa zawartych w obowiązującej w chwili opracowywania planu umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 uPe (zgodnie z art. 5 ust. 4a ustawy o zapasach, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, a także umowa kompleksowa powinny zawierać postanowienia określające maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze paliw gazowych).

Rozporządzenie przewiduje ponadto w szczególnych sytuacjach odmienne traktowanie (i) odbiorców gazu ziemnego będących przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669)(§ 4 ust. 3 Rozporządzenia) oraz (ii) odbiorców gazu ziemnego wykorzystującego go do produkcji energii elektrycznej w jednostce wytwórczej, która została wskazana zgodnie z art. 11 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz.Urz. UE L 280 z 28.10.2017, str. 1) (dalej: Rozporządzenie UE) (§ 4 ust. 4 Rozporządzenia).

II. INFORMACJE O OGRANICZENIACH

Informacja o obowiązującym stopniu zasilania ogłaszane są w komunikatach przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemów połączonych gazowych co najmniej na 10 godzin wcześniej przed jego wprowadzeniem i obowiązuje przez okres 12 godzin odpowiednio od godz. 6.00 lub od godz. 18.00. Komunikaty te zawierają dodatkowo informację o przewidywanym do wprowadzenia kolejnym stopniu zasilania (mechanizm pozwalający odbiorcom na dostosowanie działania ich instalacji do zmniejszonego poboru gazu ziemnego).

Komunikaty o obowiązujących stopniach zasilania są ogłaszane przez ww. operatorów na ich stronach internetowych oraz w programie I Polskiego Radia. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych komunikatów wskazano w § 8 Rozporządzenia.

III. SPORZĄDZENIE I BUDOWA PLANU WPROWADZANIA OGRANICZEŃ

Plan wprowadzania ograniczeń, zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia, opracowywany jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ust. 1 uPe. Plan ten składa się z dwóch obligatoryjnych części.

I część planu ograniczeń (upubliczniana przez operatora zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia) zawiera informacje dotyczące:

- 1) okresu obowiązywania planu,
- 2) sumarycznych, maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 (w jednostkach energii) dla poszczególnych rodzajów gazu ziemnego, sporządzone w formie zestawienia,
- 3) jednostek wytwórczych, o których mowa w § 4 ust. 4 Rozporządzenia, określonych przez operatora systemu przesyłowego gazowego po uwzględnieniu opinii operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (**ten punkt wypełnia jedynie operator systemu przesyłowego gazowego**).

W punkcie tym operator systemu przesyłowego gazowego przedstawia wykaz kluczowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej, wykorzystujących gaz do jej produkcji, wskazanych zgodnie z art. 11 ust. 7 Rozporządzenia UE, po uwzględnieniu opinii operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Przy uzgodnieniach niezbędne jest zbadanie (a) czy jednostka ta może pracować w oparciu o inny rodzaj paliwa niż gaz ziemny oraz (b) rozważenie ryzyka zasadności przyznania priorytetu jej pracy w oparciu o kryteria określone w art. 11 ust. 7 Rozporządzenia UE, tj. czy brak dostaw gazu do niej „mógłby skutkować poważnymi szkodami dla funkcjonowania systemu elektroenergetycznego lub utrudniłby produkcję lub przesył gazu”.

II część planu ograniczeń zawiera informacje o:

A. odbiorcach innych niż odbiorcy chronieni podlegających ograniczeniom w zakresie:

- 1) średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego jaką dany odbiorca przyłączony do sieci pobierał w danym punkcie wyjścia z systemu w okresie od 1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca roku sporządzania planu, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w tym punkcie był równy 0 kWh/dobę (wartość ta stanowi 2 stopień zasilania);
- 2) maksymalnych godzinowych i dobowych wielkościach poboru gazu przez każdego odbiorcę przyłączonego do sieci w stopniach zasilania od 1 do 12.

Wskazane wyżej informacje nie obejmują odbiorców chronionych co oznacza, że w przypadku każdego stopnia zasilania dane obejmują wyłącznie odbiorców końcowych podlegających ograniczeniom w danym stopniu.

W przypadku gdy przyłączony do sieci odbiorca dostarcza gaz ziemny odbiorcom chronionym, w dotyczącej go ilości gazu ziemnego lub ilości poboru gazu ziemnego, uwzględnia się wielkość poboru gazu ziemnego przez jego odbiorców chronionych (np. spółdzielnia mieszkaniowa wykorzystująca gaz ziemny do celów innych niż zaopatrzenie w niniejsze paliwo gospodarstw domowych). Ma to na celu określenie maksymalnych wielkości poboru gwarantujących zasilanie tych odbiorców bez ograniczeń.

Analogicznie jak dotychczas, operator systemu dystrybucyjnego gazowego lub operator systemu przesyłowego gazowego uwzględnia w swoim planie operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, który jest przyłączony do jego sieci, w zakresie, **w jakim jest on odbiorcą końcowym** w rozumieniu art. 3 pkt 13a uPe (np. OSD będący jednocześnie odbiorcą końcowym, który dokonuje zakupu gazu ziemnego do własnych urządzeń produkcyjnych). Nie uwzględnia on natomiast w swoim planie odbiorców przyłączonych do sieci tego operatora.

B. wykazie odbiorców chronionych, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia, którzy podlegają wyłącznie ograniczeniom w 12 stopniu zasilania.

Zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia, operator systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu, przekazuje informacje o możliwości zastosowania zgodnie z § 4 ust. 2 ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania - odbiorcom, o których mowa w § 4 Rozporządzenia:

- a) ust. 1 pkt 2, 8 i 9,
- b) ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.

Zgodnie zaś z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach operatorzy systemów gazowych informują odbiorców o ustalonej dla nich w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczeń maksymalnej ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania. **Wielkości te, określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów** sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe.

IV. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PLANU OGRANICZEŃ

W celu ujednoczenia formy i zakresu informacji przekazywanych wraz z wnioskami o zatwierdzenie planów ograniczeń, na stronie:

www.ure.gov.pl ⇒ paliwa gazowe ⇒ plany wprowadzania ograniczeń

został umieszczony przykładowy plik z treścią planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego wraz z wzorami tabel do I i II części planu ograniczeń. Ponadto w niniejszej zakładce umieszczono wzór wymaganego oświadczenia, który należy przedłożyć wraz z wnioskiem.

Wniosek o zatwierdzenie planu ograniczeń powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego operatora, a każda strona planu ograniczeń powinna być parafowana przez takie osoby. Wraz ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie planu ograniczeń należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m. st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonana na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Plany ograniczeń przedstawiane Prezesowi URE do zatwierdzenia powinny być przesyłane :

1) na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 - Departament Rynków Paliw Gazowych w formie papierowej (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) oraz elektronicznej na płycie CD lub adres: drg@ure.gov.pl (dodatkowo tabele z części I i II planu ograniczeń należy przedstawić w formacie „.xls/.xlsx”, przy zachowaniu formuł przeliczających i sumujących)

lub

2) poprzez platformę ePUAP na adres: /URE/SkrytkaESP (dodatkowo tabele z części I i II planu ograniczeń należy przedstawić w formacie „.xls/.xlsx”, przy zachowaniu formuł przeliczających i sumujących).

Odnośnie terminu przedłożenia planu ograniczeń do zatwierdzenia przypominam, że określony w art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach termin – do 15 listopada danego roku – jest terminem ustawowym i materialnym. Dlatego też o prawidłowości zachowania tego terminu decyduje data wpływu do URE wniosku o zatwierdzenie planu ograniczeń.

Przypominam jednocześnie, że nie przekazanie przez operatora planu ograniczeń w ustawowym terminie podlega sankcji, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 24 uPe. Zgodnie z przywołanymi przepisami wymierzanej przez Prezesa URE karze pieniężnej podlega ten, kto będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h uPe, nie realizuje obowiązków operatora wynikających z ustawy.

Rafał Gawin
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
/podpisano elektronicznie/